

## TEMA 3

1. Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 il titolare del trattamento dei dati in una A.P.S.P. è:

- a. L'Azienda
- b. Il Presidente dell'Azienda
- c. Il Direttore dell'Azienda
- d. Il Funzionario Responsabile

2. Considerato quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679, quale delle seguenti proposizioni è corretta:

- a. Non è mai consentito trattare dati personali senza aver prima acquisito il consenso dell'interessato
- b. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il trattamento dei dati personali è lecito anche senza acquisire il consenso dell'interessato
- c. Il trattamento dei dati personali che non rientrano tra le "categorie particolari" è consentito a qualsiasi persona giuridica indipendentemente dal consenso dell'interessato
- d. Nessuna delle precedenti

3. Che cosa si intende per delirium?

- a. Stato di confusione mentale ad insorgenza acuta, con decorso fluttuante, di breve durata, dovuto a cause organiche, caratterizzato dalla presenza di disturbi dell'attenzione, della coscienza, del pensiero e della memoria
- b. E' una patologia ad esordio improvviso caratterizzato da uno stato di confusione mentale con decorso ingravescente
- c. Entrambe le risposte precedenti
- d. Nessuna risposta esatta

4. Quale delle seguenti Scale per la rilevazione del dolore è più appropriata per le persone con gravi disturbi cognitivi:

- a. PAINAD
- b. VAS
- c. NRS
- d. nessuna delle precedenti

5. L'indice di massa corporea, BMI, si misura:

- a.  $\text{Peso (kg)} / \text{altezza al quadrato, (m}^2\text{)}$
- b.  $\text{Altezza al quadrato (m}^2\text{)} / \text{peso (kg)}$
- c.  $\text{Peso al quadrato (kg}^2\text{)} / \text{altezza (m)}$
- d.  $\text{Peso (kg)} \text{ per altezza (m)} / \text{altezza al quadrato}$

6. Quale Scala di valutazione, tra quelle elencate, si utilizza per il monitoraggio delle Lesioni da Pressione:

- a. PUSH
- b. BARTHEL
- c. CONLEY

d. BRADEN

7. Una delle più frequenti causa di dolore nella persona anziana:

- a. Tumori
- b. Malattie ischemiche
- c. Neuropatie
- d. Patologie muscolo scheletriche

8. Durante l'accertamento infermieristico, quale tra i seguenti dati raccolti è un dato oggettivo:

- a. Ho un forte mal di testa
- b. Mi sento in ansia
- c. Quando mi sdraio a letto ho mal di stomaco
- d. Il valore della pressione arteriosa è 120/70 mmHg

9. Il dolore cronico è:

- a. Sintomo
- b. Segno
- c. Malattia
- d. Un'esperienza sensoriale

10. Quale è il più frequente effetto collaterale degli oppioidi:

- a. Stipsi
- b. Insufficienza respiratoria
- c. Delirium
- d. Disforia

11. La registrazione del dolore nella cartella clinica è:

- a. Obbligatoria per tutte le strutture sanitarie assistenziali
- b. Facoltativa, ma molto consigliata
- c. Obbligatoria solo per il medico e per l'infermiere
- d. Non esiste un obbligo normativo

12. In un paziente in trattamento con alte dosi di diuretici cosa va monitorato?

- a. Peso corporeo – scala barthel – MNA – saturazione
- b. Elettroliti sierici – pressione arteriosa – saturazione – bilancio idrico
- c. Peso corporeo – monitoraggio della glicemia
- d. Nessuna delle precedenti

13. Vomito, dolore e distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas, sono segni e sintomi di:

- a. Pancreatite acuta
- b. Colecistite
- c. Occlusione intestinale
- d. Nessuna delle precedenti

14. Qual'è l'effetto collaterale più frequente in un paziente in trattamento con oppiacei forti:

- a. Stipsi

- b. Aumento della frequenza cardiaca
- c. Sudorazione
- d. Incontinenza

15. Quali tra questi sono farmaci anticoagulanti:

- a. Oppiacei
- b. Benzodiazepine
- c. Antipsicotici
- d. Tutte le risposte sono errate

16. Rilevando la frequenza respiratoria di un residente con emorragia cerebrale l'infermiere si accorge che gli atti respiratori sono irregolari, caratterizzati da una profondità lentamente crescente e decrescente alternati da pause di apnea di 20- 60 secondi. Di quale respiro patologico si tratta?

- a. Di Biot
- b. Di Kussmaul
- c. Di Cheyne- Stokes
- d. Paradosso

17. In un paziente con ostruzione parziale delle vie aeree si interviene primariamente:

- a. Con le sole pacche interscapolari
- b. Con la sola manovra di Heimlich
- c. Incentivando la persona a tossire e controllandola
- d. Accoppiando pacche interscapolari alle manovre di Heimlich

18. Per l'afasia motoria valgono tutte le seguenti affermazioni tranne:

- a. È compromessa la comprensione
- b. È un'afasia non fluente
- c. È causata da una lesione dell'area di Broca
- d. È caratterizzata dall'uso di frasi di una o due parole

19. Quali dei seguenti FANS svolge anche azione antiaggregante piastrinica?

- a. Nabumetone
- b. Nimesulide
- c. Ibuprofene
- d. Aspirina

20. Quale igiene delle mani effettuare nell'assistere un residente affetto da Clostridium difficile?

- a. Acqua e detergente prima e dopo il contatto col residente
- b. Lavaggio antisettico prima e frizione alcolica dopo il contatto col residente
- c. Acqua e sapone prima e frizione con soluzione alcolica dopo il contatto col residente
- d. Frizione con soluzione alcolica prima e dopo il contatto col residente

Domande aperte

1. **RSA: uso dei mezzi di contenzione fisica. Quali competenze teorico pratiche è necessario che l'Infermiere possedga.**
2. **Insulinoterapia: sedi di elezioni, procedura di esecuzione e tempi di somministrazione.**